baufit®

MADE IN EUROPE

COMPANY PROFILE

Building the future, Restoring the past.

CLEAN
QUITE
DURABLE

MODERN
LOOK

สารบัญ

เกี่ยวกับ Baufit	04
ทำไมต้อง Baufit?	06
Baufit ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	07
มาตรฐานการผลิต	08
เครือข่ายการให้บริการ	08
Baufit Professionals: สถาปนิก	11
Baufit Professionals: ผู้รับเหมา	12
Baufit Professionals: ตัวแทนจำหน่ายและติดตั้ง	13
จุดแข็งและข้อได้เปรียบของ Baufit	14
ผลิตภัณฑ์	**15**
ประตูและหน้าต่างบานเลื่อน	16
ประตูและหน้าต่างบานเปิด บานกระทุ้ง	23
Special: หน้าต่างซุ้มโค้ง	28
Special: ลามิเนต	29
Special: แบบผสมผสาน	30
Special: BAY Windows	31
Premium: CO-EX	32
Premium: HEBESCHIEBE	33
uPVC โปรไฟล์	34

Worldwide
Costumer Experience!

เกี่ยวกับ Baufit

ผลิตภัณฑ์ uPVC ระดับพรีเมี่ยม

เราคือ Baufit Asia ผู้ผลิต uPVC ประตูและหน้าต่างชั้นนำของทวีปเอเชีย ด้วยนวัตกรรมล่าสุดจากทวีปยุโรปของระบบประตูและหน้าต่าง uPVC เราจึงมีตัวเลือกในผลิตภัณฑ์มากมาย ตั้งแต่ระดับสูง จนถึงระดับมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าทุกๆท่าน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในทวีปยุโรป เรามั่นใจว่าเราจะเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านนวัตกรรมประตูและหน้าต่าง uPVC เพื่อจุดประสงค์นี้ เราจึงได้จัดตั้งศูนย์การผลิตและกระจายสินค้าใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดจากทวีปยุโรป ด้วยระดับราคาที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงได้ในทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

วิสัยทัศน์ของเรา

เราทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าฉนวนสูงด้วยนวัตกรรมที่ดีที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด อายุการใช้งานที่ยาวนานและยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาให้มากที่สุดอีกด้วย เราได้ทำการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นานนับหลายปี เราจึงได้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคนี้ เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ Baufit จะเป็นผลิตภัณฑ์ uPVC ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตลาดเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

GERMAN TECHNOLOGY

Premium uPVC German Technology

ผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานประเทศเยอรมัน รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ เราทำการเลือกสรรค์อย่างละเอียด เพื่อให้ ได้ตามมาตรฐานยุโรป เพราะเป้าหมายของเราคือการให้บริการประตูและหน้าต่างที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม

ทำไมต้อง **Baufit?**

ผลิตภัณฑ์จาก Baufit ได้รับการตรวจสอบแล้วว่า โปรไฟล์ของเราสามารถใช้ได้กับทุกสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียนั้นมีความแตกต่างกันมาก เราจึงต้องปรับแต่งโปรไฟล์ของเรา เพื่อความเหมาะสมของภูมิอากาศในเอเชีย

โปรไฟล์ของเราผลิตตามมาตรฐานประเทศเยอรมัน 100% ด้วยเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมที่แบบใหม่ล่าสุด เพื่อคุณภาพที่มากกว่า

สีของโปรไฟล์ของเรา แตกต่างจากสีที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไป ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เรามั่นใจว่าสีจะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

โปรไฟล์ของเรามาพร้อมช่องลมด้านในมากถึง 5-8 ช่อง ซึ่งเป็นการป้องกันทั้งเสียงและความร้อนจากภายนอกที่ดีกว่าโปรไฟล์ทั่วไป

ปะเก็นสีเทาให้ภาพลักษณ์ที่ดีกว่ามากและไม่สกปรกได้ง่ายเหมือนสีดำ

ที่สำคัญที่สุดคือระบบล๊อคหลายจุด(Multi Lock) ระบบล๊อคของเราได้รับมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีกว่ามาก เมื่อเทียบกับระบบล๊อคแบบเดี่ยว(Single Lock) ตลาดทั่วไป

โปรไฟล์ทั้งหมดของเราเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กเสริมสังกะสีซึ่งเราขอรับประกันความปลอดภัยและความทนทานของผลิตภัณฑ์

Q99Ñ

Q=8X ç ä Ð¶Ð

'9G9 Q"GRACW9

ประหยัดพลังงาน

ประหยัดค่าดูแลรักษา

แข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศ

อายุการใช้งานยาวนานกว่า

ไร้สารตะกั่ว

ECO-FRIENDLY PRODUCTS

หากคุณสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราขอแนะนำให้เลือกระบบหน้าต่าง Baufit uPVC เพราะเรามั่นใจในเรื่องของการถ่ายเทความร้อนในขณะที่เพิ่มการไหลผ่านของแสงผ่านกระจก

Baufit ไม่เพียงแต่ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้เหลือน้อยที่สุดเท่านั้น แต่ยังให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายภายในห้อง ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการผลิตทั้งหมดของเรา ประกอบด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งใช้พลังงานน้อยลงแม้จะเป็นเพียงการผลิตเพียงเศษเล็กๆน้อยๆ ไม่ผ่านกระบวนการการทาสีหรือขัดเงา หน้าต่าง Baufit ที่ทนทานเป็นพิเศษช่วยทำให้บ้านเป็นของท่านมีความปลอดภัยมากขึ้นและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โปรไฟล์ของ Baufit ยังช่วยลดการใช้ตะกั่วใน อุตสาหกรรมก่อสร้างอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ของ Baufit ทั้ง หมดได้รับการทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานผู้ชำนาญการภายนอก ผลิตภัณฑ์ทั้ง หมดจะถูกทดสอบในห้องปฏิบัติการของเราในเรื่อ งของการทนต่อแรงกระแทก, สี, ความเงา, ขนาด, ความสามารถในการเชื่อมและปัจจัยสำคัญอื่น ๆ นอกจากนี้ในทุกๆไตรมาสผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานทดสอบอิสระภายนอก เพื่อรับรองคุณภาพความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพมาตรฐาน

การทดสอบวัตถุดิบ

วัตถุดิบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือวัตถุดิบในพื้นที่ จะถูกทดสอบอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต ในขณะ ที่วัตถุดิบแต่ละชิ้นจะผ่านการทดสอบคุณภาพเพิ่มเติมโดยเฉพาะการทดสอบทั่วไปรวมถึง:

- สี ตามมาตรฐาน – ISO: 7724-3
- ความหนาแน่น
- ความชื้น
- การกรองวัตถุดิบ

การทดสอบในกระบวนการผลิต

ในระหว่างการอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของเรานั้น จะได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าในการผลิตโปรไฟล์ของเราตรงตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานเช่น:

- ลักษณะ - ISO: 105-A01
- ขนาด - ISO: 12608-2003
- การบิดเบือน - ISO: 12608-2003
- สีและเงา - ISO: 7724-3

การทดสอบประสิทธิภาพและทางกายภาพ

เรามั่นใจว่าตัวอย่างหลังการผลิต จากทุกชุดทดสอบในช่วงของพารามิเตอร์ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะได้รับการยอมรับในคลังสินค้า ช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองจะทำการทดสอบต่างๆเหล่านี้ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ตามมาตรฐานโรงงาน RAL: GZ-716/1 และมาตรฐานโรงงาน EN: 12608

นอกเหนือจากการทดสอบภายในที่ดำเนินการแล้ว ตัวอย่างหลังการผลิตจะถูกส่งไปยังหน่วยงานทดสอบอิสระสำหรับการตรวจสอบคุณภาพตามระยะเวลาผ่านการทดสอบต่อไปนี้:

การทดสอบทางด้านรูปลักษณ์:

- พื้นผิวที่เรียบ - ISO: 12608-2003
- ความหนาแน่นของมวล - ISO: 12608-2003
- การดัดงอ - ISO: 12608-2003

การทดสอบประสิทธิภาพความร้อน

- การทนความร้อน - DIN EN: 479
- การเปลี่ยนรูปเมื่อโดนความร้อน - DIN EN: 478
- การอ่อนตัวของโปรไฟล์เมื่อโดนความร้อน - DIN EN: 306
- การทดสอบการติดไฟ * - UL-94
- ทดสอบด้วยความเย็นที่อุณหภูมิ -10^{C} - EN: 477

การทดสอบทางกลไก

- การทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี - ISO: 179-1 / 1
- ความแข็งแรงในการเชื่อมมุม - DIN EN: 514
- ความต้านแรงดึง * - ISO: 527
- การดัดโค้ง * - ISO: 178

การทดสอบอายุการใช้งาน

- Xenon Arch Test* – DIN EN: 513

การทดสอบประสิทธิภาพและทางกายภาพ

นอกจากนี้เรายังทำการทดสอบประสิทธิภาพของหน้าต่าง เพิ่มเติมจากการทดสอบโปรไฟล์ การทดสอบเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าหน้าต่างที่ผลิตโดยใช้โปรไฟล์ Baufit ตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน

หน้าต่างบานเปิด

- การทดสอบการการไหลผ่านของอากาศ * - BS EN 12207: 2000
- การทดสอบการไหลผ่านของน้ำคงที่ * - BS EN 12208: 2000
- ความทนทานต่อแรงลม * - BS EN 12210: 2000

หน้าต่างบานเลื่อน

- การทดสอบการการไหลผ่านของอากาศ * - BS EN 12207: 2000
- การทดสอบการไหลผ่านของน้ำคงที่ * - BS EN 12208: 2000
- ความทนทานต่อแรงลม * - BS EN 12210: 2000

baufit® เครือข่ายการให้บริการ

1

ให้คำปรึกษาและการประเมินราคา

เรามีทีมงานมืออาชีพสำหรับการให้คำปรึกษา การประเมินผลงานออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกๆท่าน

2

การวัดและการเตรียมพื้นที่

การวัดการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงก่อนการติดตั้ง

3

การผลิตและการติดตั้ง

อุปกรณ์การติดตั้งที่ทันสมัยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการประกอบ การขนส่งและการติดตั้งตามมาตรฐานสากล

4

บริการการขาย

บริการหลังการขายที่รวดเร็วและประทับใจ

10

การรับประกันระยะยาว

โปรไฟล์ uPVC ของ Baufit ทั้งหมดมีการรับประกัน 10 ปี สำหรับสีและโปรไฟล์ อุปกรณ์เสริมและฮาร์ดแวร์ทั้งหมดมีการรับประกัน 1 ปี

ติดตั้งง่าย

โทรหาเรา

โทรไปยังหมายเลขของเราและทำการนัดหมายกับวิศวกรหน้าต่างของเรา

สำรวจ

วิศวกรหน้าต่างของเราจะไปเยี่ยมคุณเพื่อสำรวจพื้นที่และแนะนำโปรไฟล์และข้อกำหนดที่เหมาะสมสำหรับบ้านของคุณ

ติดตั้ง

ทำการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะ พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษา

baufit® Professionals

Architects



ในฐานะสถาปนิกที่ดี จะนึกถึงภาพการตกแต่งบ้านที่ทันสมัย การป้องกันรบกวนของเสียงเข้ามาภายในตัวบ้านและนวัตกรรม รวมถึงการส่งมอบงานภายใต้งบประมาณที่จำกัดและตามระยะเวลากำหนด ระบบประตูและหน้าต่าง BAUFIT uPVC มีความสมดุลระหว่างสุนทรียศาสตร์การออกแบบ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด

นี่คือข้อดี 3 ข้อของผลิตภัณฑ์ BAUFIT ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบสำหรับบ้านของคุณ:

- การปรับและตกแต่งบ้านได้เกือบทั้งหลัง : มีให้เลือกหลายรูปแบบ มีการออกแบบผสมผสานกันระหว่างแบบประตูและหน้าต่าง รวมถึงการติดตั้งหน้าต่างบานใหญ่พิเศษ
- การใช้เทคนิค: ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้สูง และกันความร้อน กันการซึมน้ำจากน้ำฝน เพิ่มรสนิยมการตกแต่งให้กับคนรักบ้าน
- เพื่อให้เหมาะกับรูปลักษณ์ภายนอก/ภายในบ้านอย่างที่ต้องการ: มีให้เลือกในสีขาวและลายไม้

ขณะที่ BAUFIT มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเช่น เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากสารตะกั่ว โปรไฟล์ CRP ของ BAUFIT ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลิตโปรไฟล์ใหม่ ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับประเทศไทยเท่านั้น สามารถติดตั้งมุ้งลวดและกรงเหล็กดัดได้เพื่อความปลอดภัย ยังมีขอบประตูและหน้าต่างให้เลือกเพื่อความสวยงามอีกมากมาย BAUFIT เป็นตัวเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับท่านที่มีความเชื่อถือได้ ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับงานโปรเจคพิเศษ ที่ต้องการงานที่ออกแบบพิเศษ BAUFIT ยินดีจะสั่งผลิตจาก BAUFIT ยุโรปส่งตรงมาให้รับรองงานโปรเจคพิเศษของท่านได้อย่างดีที่สุด

การทำงานร่วมกัน ของบาวเฟ้นส์และสปานิกคือเราจะหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อทำให้โปรเจคบรรลุเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงสเกตภาพของชิ้นงานจากการตรวจสอบหน้างาน และแบบของงานตามคำแนะนำ เรามีตัวอย่างมุมผลิตภัณฑ์ของหน้าต่างให้ เพื่อให้ทางสถาปนิคได้ดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ก่อนทำการตัดสินใจเริ่มงานโปรเจค

baufit Professionals

ผู้รับเหมา

เมื่อพูดถึงประโยชน์การใช้งานของโปรไฟล์ uPVC นั้น ข้อได้เปรียบของ งานติดตั้ง uPVC หากเทียบกับงานไม้ งานเหล็ก และ งานอลูมิเนียม คือ ความไม่มีปัญหาซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งาน

ประโยชน์สูงสุด:

- ไม่จำเป็นต้องใช้ช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญในการติดตั้งเพิ่มเติม
- โปรไฟล์สำเร็จได้ออกแบบผลิตภัณฑ์จากโรงงานมาเพื่อให้ติดตั้งใช้งานง่าย ใช้แรงงานน้อยและเกิดความผิดพลาดน้อยในระหว่างการติดตั้ง
- สามารถติดตั้งหลังจากที่อาคารได้ถูกสร้างให้แล้วเสร็จ
- มีปัญหาหลังการติดตั้งน้อย ไม่มีปัญหาการห่อตัวของโปรไฟล์หรือน้ำรั่วซึม

นอกจากนี้ยังมี BAUFIT ยังมีข้อดีอีกประการหนึ่ง คือ มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ได้หลายด้านตามความต้องการของคนรักบ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย และ สนองความต้องการได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างห้องครัว,หน้าต่างบานเลื่อน,ประตูบานเลื่อน,ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่,หน้าต่างบานเปิดพร้อมด้วยกรงเหล็กดัด,หรือ ติดตั้งมุ้งลวด แบบระบายอากศ และกันแมลง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อเติมความฝันของผู้รับเหมาที่ยิ่งใหญ่ทุกท่าน Baufit รับประกันความต้องการเกือบทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ผู้ผลิตมากกว่ากว่า 70 รายทั่วยุโรป เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตในท้องถิ่นและความสามารถในการส่งมอบหน้าต่างในแต่ละโปรเจค

baufit Professionals

ตัวแทนจำหน่ายและติดตั้ง

หากคุณสนใจเรื่องการผลิตหน้าต่างและประตู uPVC คุณมาถูกทางแล้ว BAUFIT เป็นผู้ผลิตโปรไฟล์ uPVC รายใหญ่ที่สุดของอินเดียและเป็นผู้นำตลาดหน้าต่างและประตู uPVC มีพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในอินเดียการเชื่อมโยงกับ BAUFIT ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่ใช่แค่การเริ่มต้นธุรกิจ แต่เป็นความมุ่งหวังในระยะยาว

ประโยชน์สูงสุด

- การดูแลที่ครอบคลุมถึง
- การคัดสรร เครื่องจักรที่ถูกต้อง อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
- การคัดสรรสถานที่จัดเก็บและการจัดการของวัสดุ
- วางแผนที่เก็บผลิตภัณฑ์โรงงานและวางแผนพื้นที่ว่างในการจัดเก็บ
- การคัดสรรบุคคลาการและการฝึกอบรม
- การจัดการระบบภายในองค์กร เช่น ระบบการควบคุมจัดเก็บคลังสินค้า,การตรวจสอบ, การควบคุมคุณภาพ ซึ่งเรามั่นใจว่ากระบวนการจัดการต่างๆเพื่อทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- การทำงานร่วมกันสถาปนิก, การผลิตที่ให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจความต้องการ เป็นความมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
- การเข้าไปสำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้ง, การผลิต, การส่งและติดตั้งหน้าต่างและประตูที่หน้างาน
- การแก้ข้อร้องเรียนของลูกค้าและการแก้ไขปัญหา

ด้วยทีมช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์และทุ่มเทซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน ในการจัดฝึกอบรมทีมงาน และมีแนะนำ แต่ยังให้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำเป็น เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านของการติดตั้งและการบำรุงรักษาหน้าต่างและประตู uPVC

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด! ทีมช่างเทคนิคได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและไซต์โครงการที่ดำเนินการอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อดำเนินการตรวจสอบที่มีคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าได้รับกระบวนการทางธุรกิจและการผลิตและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดผ่านการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหา

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคุณจึงสามารถวางใจได้ว่า BAUFIT เป็นแหล่งข้อมูลครบวงจรสำหรับโปรไฟล์อุปกรณ์ เสริมและอุปกรณ์ที่ตรงต่อเวลา!

นำเข้าโปรไฟล์ uPVC จากยุโรป
สำหรับโครงการพิเศษ

โปรไฟล์ปลอดสารพิษ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โปรไฟล์ uPVC ที่ล้ำสมัยเช่น
CRP และ Co-extrusion

THE baufit® Advantages

โปรไฟล์ uPVC ที่ออกแบบเป็น
พิเศษสำหรับสภาพประเทศไทย

เพื่อความสวยงามที่ดีกว่า

Rest assured, when you choose Baufit, you get quality products and seamless service unmatched by others!

baufit®
ผลิตภัณฑ์

WINDOWS & DOOR TYPES

Sliding



หน้าต่างบานเลื่อน

ลองนึกภาพเมื่อยามคุณตื่นนอนตอนเช้า พร้อมกับภาพความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้น จากหน้าต่างบานเลื่อนของ BAUFIT uPVC หน้าต่างบานเลื่อนที่ออกแบบให้เลื่อนออกไปด้านข้างด้วยโดยการทำงานลูกกลิ้งทำให้ง่ายต่อการเลื่อนบานหน้าต่าง และดูสวยงามจากมุมมองภายนอกหน้าต่างบานเลื่อนรุ่น BAUFIT uPVC เหมาะสมกับอพาร์ทเมนท์, วิลล่าและออฟฟิศ ซึ่งมีให้เลือกหลายขนาดและสามารถติดตั้งตั้งมุ้งลวดได้ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณ



หน้าต่างบานเลื่อน แบบ 2 ราง

บานหน้าต่าง uPVC ที่มีความเป็นส่วนตัว ยี่ห้อ BAUFIT นี้ เป็นแบบที่ได้รับปรับเปลี่ยนให้ใช้งานง่ายด้วย ระบบ 2 รางเลื่อน ดังนั้น หน้าต่าง uPVC เป็นหน้าต่างที่ใช้งานง่ายแล้ว ยังมีประสิทธิภาพและราคาเป็นที่น่าพอใจอีกด้วย

คุณสมบัติที่สำคัญ

ง่ายต่อการใช้งาน ประหยัดค่าใช่จ่าย มีบานหน้าต่างหลายขนาดให้เลือก เพิ่มความสวยงามในที่พักอาศัย ไม่มีค่าซ่อมบำรุง สามารถเลื่อนเปิดหน้าต่างได้ถึง 50% ที่จุดใดก็ได้

หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมุ้งลวดแบบ 2 ราง

บานเลื่อนหน้าต่าง uPVC แบบนี้มีลักษณะคล้ายกันกับแบบหน้าต่างบานเลื่อนคลาสิคแบบ 2 ราง มีเพียงมุ้งลวดเพิ่มขึ้นมาให้มาใช้งานร่วมกันเท่านั้น

คุณสมบัติที่สำคัญ

ง่ายต่อการใช้งาน ประหยัดค่าใช่จ่าย มีบานหน้าต่างหลายขนาดให้เลือก เพิ่มความสวยงามในที่พักอาศัย ไม่มีค่าซ่อมบำรุง สามารถเลื่อนเปิดหน้าต่างได้ถึง 50% ที่จุดใดก็ได้

หน้าต่างบานเลื่อนแบบ 3 ราง

หน้าต่างบานเลื่อนนี้ เหมาะสำหรับหน้าต่างบานเลื่อนขนาดใหญ่ หรือ แบบที่มีมุ้งลวด หน้าต่างบานเลื่อน uPVC แบบ 3 ราง จะทำให้ห้องของคุณดูสว่างขึ้นด้วยการมองเห็นทิวทัศน์แบบมุมกว้างจาก หน้าต่าง BAUFIT

คุณสมบัติที่สำคัญ

ง่ายต่อการใช้งาน ประหยัดค่าใช่จ่าย มีบานหน้าต่างหลายขนาดให้เลือก เพิ่มความสวยงามในที่พักอาศัย ไม่มีค่าซ่อมบำรุง สามารถเลื่อนเปิดหน้าต่างได้ถึง 66% ที่จุดใดก็ได้

WINDOWS & DOOR TYPES

Sliding





ประตูบานเลื่อน

เพิ่มความงามของบ้านคุณด้วยประตูบานเลื่อน BAUFIT uPVC ประตูบานเลื่อนที่เลื่อนได้อย่างลื่นไม่สะดุด บานเลื่อนประตู BAUFIT เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีระเบียงหรือเฉลียง มีให้เลือกหลายขนาดและสามารถติดตั้งมุ้งลวดได้แล้วแต่ความชอบของคุณ

TRACKS & FEATUREDS



ประตูบานเลื่อนแบบ 2 ราง

ประตูที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ระเบียงประตูคือ uPVC บานเลื่อน 2 รางจาก BAUFIT ช่วยปกป้องบ้านของคุณจากฝุ่นละอองและเสียงรบกวน

คุณสมบัติที่สำคัญ

ง่ายต่อการใช้งาน ไม่มีค่าบำรุงรักษา เพิ่มความสวยงามให้กับที่พักอาศัย สามารถติดตั้งพร้อมกับมุ้งลวดได้ มีขนาดให้เลือกหลากหลาย สำหรับหน้าประตูบานเลื่อน สามารถเลื่อนเปิดบานประตูได้ 50% จากจุดใดก็ได้

ประตูบานเลื่อนพร้อมมุ้งลวดแบบ 2 ราง

ประตูบานเลื่อน uPVC แบบนี้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับประตูบานเลื่อนแบบมาตรฐาน เป็นประตูที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถใช้งานติดตั้งกับมุ้งลวด

คุณสมบัติที่สำคัญ

ง่ายต่อการใช้งาน ไม่มีค่าบำรุงรักษา เพิ่มความสวยงามให้กับที่พักอาศัย สามารถติดตั้งพร้อมกับมุ้งลวดได้ มีขนาดให้เลือกหลากหลาย สำหรับหน้าประตูบานเลื่อน สามารถเลื่อนเปิดบานประตูได้ 50% จากจุดใดก็ได้

ประตูบานเลื่อนแบบ 3 ราง

เหมาะสำหรับระเบียงกว้าง ระเบียงหรือประตูมุ้งลวดแบบบานเลื่อน 3 ราง ประตู uPVC จาก BAUFIT จะทำให้บ้านของคุณดูสวยงามขึ้นจากมุมมองนอกบ้าน

คุณสมบัติที่สำคัญ

ง่ายต่อการใช้งาน ไม่มีค่าบำรุงรักษา เพิ่มความสวยงามให้กับที่พักอาศัย สามารถติดตั้งพร้อมกับมุ้งลวดได้ มีขนาดให้เลือกหลากหลาย สำหรับหน้าประตูบานเลื่อน สามารถเลื่อนเปิดบานประตูได้ 66% จากจุดใดก็ได้

WINDOWS & DOOR TYPES

Sliding

ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่

ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่ประตูบานเลื่อน BAUFIT uPVC ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับวิวนอกบ้าน การเลื่อนประตูอย่างไม่สะดุดเพียงผลักเบาๆ แล้วเลื่อนออก ซึ่งสำหรับการเลื่อนประตูบานใหญ่ออกทางด้านข้าง ทำให้คุณเห็นวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อมองออกไปด้านนอกประตู ประตูบานเลื่อนรุ่น BAUFIT uPVC เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ที่มีระเบียงหรือเฉลียง มีให้เลือกหลายขนาดและสามารถติดตั้งมุ้งลวดได้ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ

ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่แบบ 2 ราง



วิธีที่ดีที่สุดในการแต่งบ้านของคุณคือการประดับประดาด้วยวิวภาพแบบพาโนรามาที่เป็นภาพชุดใหญ่สวยงามแล้วติดตั้ง ด้วยประตูบานเลื่อน BAUFIT บานใหญ่แบบ 2 รางเท่านั้นเอง บ้านคุณจะดูมีชีวิตชีวา สวยงาม

คุณสมบัติที่สำคัญ

ง่ายต่อการใช้งาน ไม่มีค่าบำรุงรักษา ยืดออกไปได้ไกลกว่า 10 ฟุต มีขนาดให้เลือกหลากหลาย สำหรับหน้าประตูบาน เลื่อนขนาดใหญ่ เพิ่มความสวยงามให้กับที่พักอาศัย สามารถเลื่อนเปิดบานประตูได้ 50% จากจุดใดก็ได้ ให้ประตูเปิดกว้างได้ถึง 8 ฟุตในจุดที่กำหนด

ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่พร้อมมุ้งลวดแบบ 2 ราง



ประตูบานเลื่อน uPVC มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับประตูบานเลื่อนแบบคลาสสิค 2 ราง เป็นประตูที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถใช้งานติดตั้งมุ้งลวดได้

คุณสมบัติที่สำคัญ

ง่ายต่อการใช้งาน ไม่มีค่าบำรุงรักษา ยืดออกไปได้ไกลกว่า 10 ฟุต มีขนาดให้เลือกหลากหลาย สำหรับหน้าประตูบาน เลื่อนขนาดใหญ่ เพิ่มความสวยงามให้กับที่พักอาศัย สามารถเลื่อนเปิดบานประตูได้ 50% จากจุดใดก็ได้ ให้ประตูเปิดกว้างได้ถึง 8 ฟุตในจุดที่กำหนด

WINDOWS & DOOR TYPES

3 TRACK UPVC SLIDING DOOR



ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับระเบียงขนาดใหญ่และเฉลียงประตูบานเลื่อน 3 ราง uPVC จาก BAUFIT เพื่อบ้านที่สวยงามและการพักผ่อนหย่อนใจไปกับการชมวิวจากมุมมองภายในบ้านคุณ

คุณสมบัติที่สำคัญ

ง่ายต่อการใช้งาน ไม่มีค่าบำรุงรักษา ยืดออกไปได้ไกลกว่า 10 ฟุต มีขนาดให้เลือกหลากหลาย สำหรับหน้าประตูบาน เลื่อนขนาดใหญ่ เพิ่มความสวยงามให้กับที่พักอาศัย สามารถเลื่อนเปิดบานประตูได้ 50% จากจุดใดก็ได้ ให้ประตูเปิดกว้างได้ถึง 8 ฟุตในจุดที่กำหนด

Casement



หน้าต่างบานเปิด

รูปภาพหน้าต่างที่ดูสวยงามด้วยความสมบูรณ์แบบที่คุณเห็นในภาพ เป็นภาพหน้าต่างแบบใดไม่ได้ นอกจากภาพหน้าต่างแบบเปิด หน้าต่างแบบเปิดนี้ถูกแนะนำให้เป็นหน้าต่างที่ป้องกันเสียงเข้ามาภายในบ้านและป้องกันความร้อน หน้าต่างแบบเปิดมาพร้อมกับปะเก็นโดยรอบด้วยวงกบ และระบบล็อคหลายจุด เพื่อป้องกันเสียงได้ดีที่สุดให้เข้ามาภายในบ้านและกันความร้อน นอกเหนือจากการใช้งานได้แล้ว หน้าต่างแบบเปิดทำให้โครงสร้างที่อยู่อาศัยสวยงามอีกด้วย แถมยังประหยัดพลังงานและง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ขนาดมาตรฐาน

ประตูบานเลื่อนขนาดมาตรฐานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับประตู uPVC ที่มาพร้อมกับระบบป้องกันเสียงและกันความร้อน เป็นประตูแบบเปิดทั้งสองบาน

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ใช้งานง่าย และดูแลรักษาง่าย
- เพิ่มความสวยงามให้กับที่พักอาศัย
- มีขนาดให้เลือกมากมาย
- สามารถเปิดประตูได้กว้าง 100%
- สามารถป้องกันน้ำได้สูงกว่าประตูปรกติทั่วไป
- สามารถทำงานได้เหมือนหน้าต่าง สไตล์ฝรั่งเศส สำหรับบานประตูระเบียง
- สามารถล็อคได้
- มีระบบล็อกประตูได้หลายจุดเพื่อความปลอดภัย
- ทำหน้าที่ดักฝุ่นละอองและมลภาวะเนื่องจากการปิดผนึกด้วยปะเก็น TPV เพื่อกันความร้อนและป้องกันเสียง
- ประตูบานเลื่อนนี้แบบนี้ไม่สามารถติดตั้งมุ้งลวดร่วมด้วยได

FRENCH WINDOW



หน้าต่างพร้อมช่องระบายอากาศ

ทำให้ช่องระบายอากาศของคุณดูมีสไตล์และแข็งแรง บานหน้าต่างแบบนี้เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำและห้องครัว สามารถทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีและดูดีอีกด้วย เป็นบานหน้าต่างที่ติดตั้งด้านบนโดยใช้บานพับต้านแรงเสียดทาน

คุณสมบัติที่สำคัญ

- มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- เปิดหน้าต่างได้กว้างถึง 50%
- ใช้งานง่ายและง่ายต่อการบำรุงรักษา
- มีให้เลือกหลายขนาด
- ต้องติดตั้งมุ้งลวดต่างหาก ไม่ได้มาพร้อมในชุดเดียวกัน
- เพิ่มความเป็นส่วนตัวเมื่อติดตั้งเพิ่มพร้อมกับกระจกฝ้า
- ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างเมื่อมีลมความเร็วสูงพัดผ่าน เนื่องจากสามารถทนแรงเสียดทางของลมได้ดี
- ทำหน้าที่เป็นดักฝุ่นละอองและมลภาวะเนื่องจากการปิดผนึกด้วยปะเก็นTPV
- และเพื่อป้องกันความร้อน

VENTILATOR WITH TOP HUNG



หน้าต่างบานเปิดและบานกระทุ้ง

หน้าต่างบานแบบบานเปิดนี้ทำงานได้ 2 ทิศทาง สามารถเปิดด้านบนได้และด้านข้างที่สามารถเปิดได้ 2 ทาง คือ เปิดเข้าและออกด้านนอกได้

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ต้องติดตั้งมุ้งลวดต่างหาก ไม่ได้มาพร้อมในชุดเดียวกัน
- ดูสวยงามและน่ารื่นรมย์
- ง่ายต่อการทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของกระจก
- มีให้เลือกหลายขนาดสำหรับหน้าต่างขนาดใหญ่
- สามารถใช้สำหรับระบายอากาศเนื่องจากเป็นหน้าต่างบานเปิด
- ติดยึดได้แน่นหนาอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากเป็นการล็อควงกบจากทุกมุม
- โปรดระวังเมื่อใช้สลับระหว่างแบบเปิดและกระทุ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณปิดหน้าต่าง
- ทำหน้าที่เป็นกีดกั้นฝุ่นละอองและมลภาวะเนื่องจากการปิดผนึกด้วยปะเก็น TPV เพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกรบกวน และกันความร้อน

TILT & TURN

หน้าต่างบานเปิดพร้อมลูกกรงเหล็กดัด

เพื่อความปลอดภัยและการเรียนรู้ของเด็ก ไม่มีหน้าต่างแบบไหนที่ดีเท่ากับหน้าต่างบานเปิดที่มีตะแกรง บานพับเปิดออกด้านนอก ซึ่งเหมาะสำหรับบ้านพักตากอากาศ บังกะโล อพาร์ทเม้นชั้นล่าง

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ใช้งานง่ายและการบำรุงรักษา
- มีให้เลือกหลายขนาด
- มาพร้อมกับตัวเลือกการออกแบบที่ไม่จำกัด
- ต้องติดตั้งมุ้งลวดต่างหาก ไม่ได้มาพร้อมในชุดเดียวกัน
- ดูสง่างามและน่ารื่นรมย์
- ช่วยให้อากาศผ่านหน้าต่างเข้ามาในบ้านได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับหน้าต่างบานเลื่อน
- ระบบล็อคหลายจุดเพื่อความปลอดภัยและการปิดผนึกที่ดีขึ้น
- ให้ทั้งความปลอดภัยเนื่องจากมีตะแกรงแบบเกลียวติดกับกรอบหน้าต่าง
- ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างเนื่องจากบานพับแรงเสียดทานจากลมความเร็วสูง
- ทำหน้าที่เป็นกีดกั้นฝุ่นละอองและมลภาวะเนื่องจากการปิดผนึกด้วยปะเก็น TPV

SINGLE SASH
CASEMENT WINDOW

หน้าต่างบานเปิดแบบมีตะแกรงและมุ้งลวด

หน้าต่างที่ป้องกันแมลง และ ความปลอดภัยในการอยู่พักอาศัยคือ หน้าต่างบานเปิดuPVCที่ติดตั้งพร้อมตะแกรงและมุ้งลวดเพื่อความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ เป็นบานหน้าต่างเปิดออกด้านนอกและด้านในให้เข้าหากันได้และสามารถกันแมลง เหมาะสำหรับบ้านวิลล่า บังกะโล และอพาร์ทเม้นท์ที่ไม่สูง

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ใช้งานง่ายและบำรุงรักษา
- มีให้เลือกหลายขนาด
- มาพร้อมกับตัวเลือกการออกแบบที่จำกัด
- ดูสง่างามและน่ารื่นรมย์
- ช่วยให้อากาศเข้าสู่หน้าต่างได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับหน้าต่างแบบบานเลื่อน
- ระบบล็อคหลายจุดเพื่อความปลอดภัยด้วยการปิดผนึกแน่นหนา
- มั่นใจในความปลอดภัยเนื่องจากมีการตะแกรงในตัวกรอบหน้าต่าง
- ปกป้องคุณจากทำร้ายของแมลงและยุงแม้ในขณะที่หน้าต่างเปิดอยู่ด้วยมุ้งลวด
- ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างเนื่องจากบานพับ สามารถทนแรงเสียดทานลมความเร็วสูงได้
- ป้องกันต่อฝุ่นละอองและมลภาวะเนื่องจากการปิดผนึกด้วยปะเก็น TPV ป้องกันเสียงดังจากภายนอกอาคารและกันความร้อนอีกด้วย

CASEMENT WINDOW
WITH MESH & GRILL



WINDOWS & DOOR TYPES

Casement



ประตูบานเปิด

เคยสงสัยหรือไม่ว่าประตูสติ๊กเกอร์ที่อยู่หน้าประตูที่เห็นว่าให้ “ผลัก” หรือ “ดึง” พร้อมกันสามารถทำได้อย่างไร ประตูแบบบานเปิดสามารถทำได้ ประตูที่สามารถเปิดดึงเข้าข้างในและเปิดออกด้านนอกได้ เพราะการทำงานของตัวข้อบานพับ ที่ติดกับบานหน้าต่าง และ เรามีตัวข้อบานพับให้คุณได้เลือก 3 แบบ

แบบมาตรฐาน

ประตูบานแบบเปิดมาตรฐานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับประตู uPVC ที่มาพร้อมกับตัวป้องกันเสียงจากภายนอกและกันความร้อน ประตูบานเปิดสามารถเปิดได้ทั้งสองทาง

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ใช้งานง่ายและง่ายต่อการบำรุงรักษา
- ดูสวยงามน่ามอง
- มีให้เลือกหลายขนาด
- ทำให้ประตูเปิดเต็มที่ได้100%
- ป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับประตูแบบบานเปิด
- ทำงานได้ดีเหมือนกันกับแบบหน้าต่างฝรั่งเศส และเหมาะสำหรับติดตั้งที่ระเบียง
- มีระบบล็อคหลายจุด เพื่อความปลอดภัยและการปิดผนึกที่ดีที่สุด
- ทำหน้าที่ดักฝุ่นละอองและมลภาวะเนื่องจากการปิดผนึกด้วยปะเก็น TPV ที่ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก และกันร้อนได้อย่างดี
- ต้องติดตั้งมุ้งลวดต่างหาก ไม่ได้มาพร้อมกันในชุดเดียวกัน

SINGLE SASH
CASEMENT DOOR

หน้าต่างบานเปิดและบานเลื่อน

ประตูแบบบานปิดและแบบเลื่อนนี้ทำงานได้ 2 ทิศทาง สามารถเปิดด้านบนได้และด้านข้างที่สามารถเปิดได้ 2 ทาง คือ เปิดเข้าและออกด้านนอกได้ ใช้สิ่งที่ดีที่สุดของบานประตูทั้งสองแบบสามารถติดตั้งด้วยการผสมผสานระหว่างกันได้ ป้องกันความร้อนและการรบกวนของเสียงเข้ามาสู่ภายในบ้านได้ดีอีกด้วย

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ดูสวยงามน่ามอง
- มีแบบให้เลือกหลายขนาด
- เหมาะสำหรับติดตั้งที่ระเบียงและเฉลียง
- ทำหน้าที่กันฝุ่นและมลภาวะที่ดีที่สุด
- ง่ายต่อการใช้งานด้วยวงกบ
- มีระบบล็อคหลายจุดผ่านประตูเพื่อความปลอดภัยและจากการซีลที่ดี
- ช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับมุมมองภายนอก ด้วยกรอบวงกบที่มีขนาดใหญ่
- มาพร้อมกับการปิดซีลของปะเก็น TPV ที่ช่วยเพิ่มฉนวนกันความร้อนและป้องกันเสียงรบกวน

TILT&SLIDE

ประตูบานเลื่อนและบานพับ

เคยสงสัยหรือไม่ว่าห้องจัดเลี้ยงแบ่งพื้นที่ตามจำนวนคนได้อย่างไร พวกเขามีประตูเลื่อนและพับที่พับขึ้นและยืดได้ตามที่ต้องการ สามารถใช้งานได้เหมือนชุดผ้าคาดเอว 3 ชิ้นที่ผูกเข้าด้วยกัน หากคุณต้องการใช้งานตามปกติคุณสามารถใช้เป็น Ingress และ Exgress โดยที่สายสะพายตัวใดตัวหนึ่งทำงานเหมือนบานประตูบานเปิดเดี่ยว

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ดูสวยงามน่ามอง
- มีแบบให้เลือกหลายขนาด
- เหมาะสำหรับติดตั้งที่ระเบียงและเฉลียง
- ทำหน้าที่กันฝุ่นและมลภาวะที่ดีที่สุด
- ง่ายต่อการใช้งานด้วยวงกบ
- มีระบบล็อคหลายจุดผ่านประตูเพื่อความปลอดภัยและจากการซีลที่ดี
- ช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับมุมมองภายนอก ด้วยกรอบวงกบที่มีขนาดใหญ่
- มาพร้อมกับการปิดซีลของปะเก็น TPV ที่ช่วยเพิ่มฉนวนกันความร้อนและป้องกันเสียงรบกวน

SLIDE & FLOD



Special



หน้าต่างซุ้มโค้ง

เป็นหน้าต่างที่ต้องคำนึงถึง ดีไซน์ และการตกแต่งมากกว่าหน้าต่างแบบอื่นๆ เพราะการที่บ้านเลือกออกแบบหน้าต่างให้เป็นซุ้มโค้งแบบนี้นั้นบ้านต้องเป็นสไตล์ยุโรป และการตกแต่งภายในก็ต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน้าต่างแบบนี้เป็นที่นิยมกันของงานสไตล์อิตาลี และสไตล์แถบยุโรป ที่เน้นการออกแบบแบบมีซุ้มโค้งตามช่องประตูหน้าต่าง

คุณสมบัติที่สำคัญ

- สวยงามน่ามอง
- เพิ่มความอ่อนนุ่มให้กับพื้นที่ของคุณโดยไม่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก
- รูปบนหัวโค้งได้รับการปรับเปลี่ยนและส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีปีกเปิดได้
- ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับบ้านแต่ละหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลานและประตูภายนอก
- มาพร้อมกับตะแกรงสำหรับด้านภายนอกและภายในซึ่งช่วยเพิ่มสุนทรียภาพในการออกแบบ
- มีให้เลือกหลายรูปแบบ ได้แก่ แบบบานเดี่ยวแบบเปิดด้านข้าง, แบบบานคู่เปิดด้านข้าง, หน้าต่างตามรูปภาพ, และแบบพัลลาเดียน
- คือหน้าต่างบานใหญ่ประกอบด้วยส่วนโค้งกลางซึ่งขนาบข้างด้วยส่วนบานสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านแคบแบบตั้ง สองส่วน

WINDOWS & DOOR TYPES

Special



ลามิเนต

การตกแต่งบานประตูและหน้าต่างด้วยไม้ ทำให้บ้านสวยงามแต่ราคาแพง การเลือกใช้แบบลามิเนต ซึ่งเป็นการเคลือบโปรไฟล์ uPVC ให้มีลักษณะคล้ายเนื้องานไม้ อาจเป็นทางเลือกอีกทีทางที่มีประสิทธิภาพที่สร้างผลงานดีให้กับคนรักบ้านด้วยการตกแต่งแทนการใช้ไม้ให้ประตูและหน้าต่างของคุณดูเรียบร้อยสวยงามและบำรุงรักษาง่ายอีกด้วย

คุณสมบัติที่สำคัญ

- เหมาะสำหรับประตูและหน้าต่างทุกชนิด
- รักษารูปลักษณ์แบบคลาสสิกในขณะที่ใช้เทคโนโลยีแบบล้ำสมัย
- มีให้เลือกในรูปแบบฐานสีน้ำตาลแทนฐานสีขาวสำหรับทั้งสองด้าน
- ฟิล์มเคลือบบนโปรไฟล์ uPVC ทำให้มีลักษณะของไม้มะฮอกกานีและ / หรือไม้โอ๊ค
- ความลำบากในการรักษาพื้นลามิเนตสีขาว โดยมีตัวเลือกเพิ่มให้เป็นสีเทาหรือสีครีม
- มีให้เลือกหลายเฉดสี ได้แก่ มะฮอกกานี,โอ๊คเข้ม,โอ๊กโกลเด้น,โอ๊กสีแดง,สีแดง,สีแดงเข้ม,สีเทาและครีม
- โซลูชันหนึ่งที่มาพร้อมกับข้อดีต่างๆ ได้แก่ – ความสวยงามของฟิลม์ลายไม้ ความทนทาน ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและกันความร้อน,ไม่ยุ่งยากในการบำรุงรักษามาพร้อมกับคุณสมบัติป้องกันฝุ่นของประตูและหน้าต่าง uPVCอีกด้วย

Special

หน้าต่างแบบผสมผสาน

ถ้าคุณไม่ต้องการเลือกบานหน้าต่าง แบบใดแบบหนึ่ง หรือต้องการทั้งสองแบบ ระหว่างบานเลื่อนและบานเปิด หน้าต่างเราขอเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้สำหรับคุณ หน้าต่างแบบผสมผสาน

COMBO DOUBLE SASH CASEMENT WINDOW + FIXED TOP + FIXED SIDES	COMBO OPEN + FIXED + OPEN + FIXED TOP	COMBO 2 TRACK 3 PANEL + FIXED TOP	COMBO 2.5 TRACK 4 PANEL + MESH
			

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ดูสวยงามและสง่างาม
- การผสมผสานระหว่างแบบหน้าต่างและประตูด้วยความแข็งแรงและน่าสนใจ
- เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณกว้างและสูง หรือภายนอกบนผนังบ้านของคุณ
- หน้าต่างหลายชนิดจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลที่ครอบคลุมครบถ้วน
- ให้อิสระในการเลือกความแตกต่างของแบบหน้าต่างและประตูและการรวมกันของหน้าต่างหลายๆแบบ
- มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนื่องจากความพิเศษที่สั่งทำของหน้าต่างหลายรูปแบบ และเพื่อความมั่นคงที่ยึดติดบนผนังของบ้านคุณ

WINDOWS & DOOR TYPES

Special



Bay Window

สถาปนิกที่ดี จะมีสายตาที่มองเห็นความงดงามและทันสมัยพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ การจัดส่งและราคาที่เหมาะสมพร้อมกับระยะเวลาในการติดตั้ง หน้าต่างและประตู uPVC บาวเฟ้นส์ สามารถนำเสนอความสมดุลระหว่างสุนทรียศาสตร์การออกแบบ ความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และความคุ้มค่าสูงสุด

ลองดูกฎเกณฑ์สำคัญต่อไปนี้ของ BAUFIT ซึ่งมีมากกว่าความพอใจ

- แถบจะไม่มีการจำกัดของการตกแต่งและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในเรื่องรูปแบบและการออกแบบ, โดยเฉพาะแบบชุดผสมผสานและสำหรับประตูบานใหญ่ขนาดพิเศษ
- เรื่องคุณลักษณะทางเทคนิค: มีในระดับสูงสำหรับการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก การป้องกันการรั่วซึมจากน้ำฝน และกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม
- การตกแต่งที่ให้เหมาะกับรูปลักษณ์ภายนอกตามที่ต้องการ มีให้เลือกสีขาวและลายไม้

BAUFIT มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเช่นสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปราศจากสารตะกั่ว เราได้นำเสนอโปรไฟล์ CRP โดยอาศัยเทคโนโลยีการรีดขึ้นรูปที่ทันสมัย เฟรมโปรไฟล์ใหม่ของเราได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับประเทศไทยโดยมีช่องสำหรับเสียบมุ้งลวดและตะแกรงเพื่อรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับมีแบบให้เลือกเพื่อสวยงามสร้างสุนทรียศาสตร์ที่ดีขึ้น ในความเป็นจริง BAUFIT มีหลายประการ ประการแรกคือ การสร้างความพึงพอใจให้บ้านคุณ นอกจากนี้สำหรับโครงการพิเศษเรายังมีข้อดีอีกประการหนึ่งในการจัดหาเฟรมโปรไฟล์จากโรงงานในยุโรปโดยตรงของ BAUFENS เมื่อผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ เพื่อให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี

BAY WINDOW 1	BAY WINDOW 2	BAY WINDOW 3	BAY WINDOW 4
			

Premium

CO-EX

หน้าต่างและประตูแบบเปิด CO-EX เป็นชุดนวัตกรรมและร่วมสมัยที่เพิ่มระดับและความแข็งแรงของหน้าต่างและประตูถูกสร้างขึ้นโดยใช้โปรไฟล์ขนาด 70 มม ร่วมกับ CRP (เสริมด้วยเส้นใยพลาสติก) ซึ่งในซีรีย์ผลิตภัณฑ์ติดตั้งหน้าต่างและประตูนี้จะมีแบบหน้าต่างและประตูแบบเปิดด้านในและแบบเปิดออก รวมถึงแบบหน้าต่างที่เป็นบานเปิดและแบบบานกระทุ้งด้วย

พลาสติกคอมโพไซต์ เรนฟอทพลาสติก หรือ CRP จะปฏิวัติผลิตภัณฑ์เฟรมโปรไฟล์ uPVC โดย BAUFIT เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ทันสมัยมาก
- มีให้เลือกทั้งสีขาวและสีเคลือบไม้
- ประหยัดเวลาในการติดตั้งเนื่องจากไม่จำเป็นต้องสร้างกำลังเสริมแยกต่างหาก
- เพิ่งความแข็งแรงของมุมหน้าต่าง (เนื่องจากข้อต่อของหน้าต่างเชื่อมต่อกับการเสริม CRP เมื่อเทียบกับระบบ uPVC ทั่วไป
- ช่วยป้องกันความร้อน และ ป้องกันเสียงที่เข้ามารบกวน CRP (เมื่อเทียบกับเหล็กเสริมในระบบ uPVC แบบเดิม) และสามารถระบายความร้อนและป้องกันเสียงที่เข้ามารบกวนเป็นสองเท่า เนื่องจากมีกระจกพิเศษติดตั้งให้เลือก

WINDOWS & DOOR TYPES

Premium



Hebeschiebe

HEBESCHIEBE Sliding System คือชุดระบบเลื่อนสไลด์ ที่มีส่วนประกอบอลูมิเนียมและพีวีซี สามารถระบายความร้อน ระบบนี้เป็นระบบติดตั้ง สำหรับขนาดประตูหรือหน้าต่างบานใหญ่มากเหมาะสำหรับเฉพาะประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่มากเท่านั้น (สูงสุด 9 นิ้ว) ที่ไม่สามารถทำติดตั้งได้กับระบบ uPVC ปกติทั่วไป ระบบ uPVCพรีเมี่ยมแบบเลื่อนนี้มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อนและทนทานและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานประตูหน้าต่างที่มีขนาดใหญ่พิเศษกว่าขนาดทั่วไป

คุณสมบัติที่สำคัญ

- มุมมองที่โล่งโปร่งเห็นวิวชัดเจน (เนื่องจากบานประตูหน้าต่างมีขนาดใหญ่พิเศษ)
- มีระบบรายความร้อนสูง (เมื่อเทียบกับประตู uPVC ปกติ)
- ทันสมัยมาก
- ระบายความร้อนและป้องกันเสียงรบกวนด้วยระบบกระจกหนาพิเศษหรือสั่งทำพิเศษ

Profiles

760 WINWOOD

- เฟรมขนาด 70 มม และ ขนาด 60 มม วงกบแบบผสมผสาน
- สองในหนึ่งเดียวที่เป็นรูปทรงกระบอกเสริมประกอบขึ้นด้วยกัน
- ไม่ต้องใช้ชุดดัดสกรูเสริมและใช้คนในการทำงานเพื่อทำงานเพิ่ม
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- ทนต่อความร้อนสูง – ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและกันน้ำเข้า
- เพียงตัดและเชื่อมตามความต้านทานแรงอย่างต่อเนื่องทุกมุม
- ไม่ต้องเพิ่มพื้นที่พิเศษในการเสริมแรงด้วยโลหะ
- มีความหนาของกระจกเงาแบบเคลือบ มีหลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ 4,20,24,30, ถึง 32 มม
- แบบวงกบที่สมดุล
- มีช่องระบายน้ำ คุณสามารถเจาะตัดโดยตรงได้เลย
- สามารถกำหนดขนาดหน้าต่างได้
- สามารถเคลือบสีโปรไฟล์ได้
- โปรไฟล์มีคุณภาพได้รับการรับรองและยอมรับจากสถาบันนานาชาติ



Mahogany
Dark Oak
Golden Oak
Light Oak
Red Lam
Grey
Cream
Black

BAU222 FT RAY SRME

Mahogany
Dark Oak
Golden Oak
Light Oak
Red Lam
Grey
Cream
Black

- โปรไฟล์รางคู่ขนาด 63 มม และ3 รางขนาด 111 มม เป็นรางที่มีช่องสำหรับติดตั้งมุ้งลวด
- เป็นหน้าต่างและประตูบานเลื่อนใช้งานได้ดี และมีราคาที่เหมาะสมเพื่อเข้ากับยุคเศรษฐกิจในปัจจุบัน
- มีความหนาของกระจกเงาแบบเคลือบหลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ 4,20,24,30, 32 ถึง 42 มม
- สามารถเคลือบสีโปรไฟล์ได้
- โปรไฟล์มีคุณภาพได้รับการรับรองและยอมรับจากสถาบันนานาชาติ

BAU232 FT RAY SRME

- มีความกว้างของโปรไฟล์ขนาด 75 มม แบบรางคู่ กว้างประมาณ 5 มม และมีความกว้างของบานเลื่อนขนาด 50 มม.
- ป้องกันความร้อนสูง เสียงรบกวนจากภายนอกและช่องระบายน้ำระบบ 3 ช่อง
- สามารถใช้กับขนาดกระจกบานเดี่ยว 4-6 มม และกระจกอินซูเลตติ่งขนาด 20 มม ได้ สามารถใช้ยาแนวสีเทาเพื่อปิดร่องที่ติดตั้งกระจก ขนาดที่ต่างกันได้
- สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานหน้าหน้าต่างที่มีม่านบังแดดหรือไม่มีก็ได้
- สามารถทำแบบเคลือบเป็นลวดลายไม้ได้
- โปรไฟล์มีคุณภาพได้รับการรับรองและยอมรับจากสถาบันนานาชาติ



Mahogany
Dark Oak
Golden Oak
Light Oak
Red Lam
Grey
Cream
Black

uPVC PROFILE TYPES

Profiles

BAU760

- ขนาดโปรไฟล์ 70 มม ด้วย ระบบ 5 ช่อง
- มีขนาด 5 ความหนาของตัวกั้น
- มีช่องระบายน้ำ
- สามารถใช้กับติดตั้งกระจกบานเดียวความหนาที่ 6 มม และติดตั้งกระจกบานคู่ด้วยความหนา 20,24,30 ถึง 32 มม.
- สามารถติดตั้งมุ้งลวดได้
- มีวงกบที่เปิดได้หลายแบบให้เลือก
- ตัดขอบกระจกได้ที่ 45
- โปรไฟล์ที่ผิวหน้าเรียบและสว่าง
- สามารถติดตั้งแบบไม่ต้องซีลได้
- โปรไฟล์มีคุณภาพได้รับการรับรองและยอมรับจากสถาบันนานาชาติ
- เป็นโปรไฟล์ที่มีความหรูหราและสง่างามมาก
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- มีรูปแบบที่สวยงาม

Mahogany
Dark Oak
Golden Oak
Light Oak
Red Lam
Grey
Cream
Black

BAU790



Mahogany
Dark Oak
Golden Oak
Light Oak
Red Lam
Grey
Cream
Black

- เป็นโปรไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ (ขอบหน้าต่างโปรไฟล์)
- ความหนาของช่องกั้น 5 มมสามารถนำไปใช้ได้กับ (EN 12608, NF EN 12608)
- สำหรับติดตั้งใหม่และปรับปรุงของเดิมได้
- ติดตั้งสำหรับหน้าต่าง
- นำไปติดตั้งกับหน้าต่างแบบฝรั่งเศสได้
- มีความเป็นส่วนตัว
- มีความแตกต่างด้านสุนทรียภาพ
- ให้สัมผัสที่สวยงาม
- สามารถเคลือบสีได้สำหรับ 1 ด้านหรือ 2 ด้านก็ได้

WINWOOD 632

- ขนาดโปรไฟล์ 60 มม ด้วยระบบ 4 ช่อง
- ซีลคู่
- มีความหนาของช่องกันขนาด 3 มม
- มีช่องระบายน้ำออก และสามารถติดตั้งกระจกได้หนาถึง 20,24,30 ถึง 32 มม
- สามารถติดตั้งมุ้งลวดได้
- สามารถนำฟิล์มมาเคลือบผิวโปรไฟล์หรือเคลือบสีได้
- มีวงกบที่เปิดได้หลายแบบให้เลือก
- มีความแตกต่างด้านสุนทรียภาพ
- สัมผัสที่สวยงาม
- สามารถเคลือบสีได้สำหรับ 1 ด้านหรือ 2 ด้านก็ได้

Mahogany
Dark Oak
Golden Oak
Light Oak
Red Lam
Grey
Cream
Black

Asean Head Office

Baufit Asia Co. Ltd

Address: 321/1 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 ประเทศไทย

Tel: +6681 838 4870 | **E-Mail:** support@baufitasia.com | **Sales:** sales1@baufitasia.com

Cambodia

Address: No. 301E, National Road No 6, in front of Caltex Station, 12110 Phnom Penh, Cambodia

Tel: +855 17 799 862 | **E-Mail:** support@baufitasia.com

Asia & Middle East

Address: Konak Mah. Lefkose Cad. Baris Sok. Ofis + Plaza No:3 Kat:1 Daire no: 12 PK: 16265 Nilufer/Bursa/Turkey

Tel: +90 224 205 0474 | **E-Mail:** info@baufit.com

Balkans

Address: Magistralni put 246, Industrijska zona Maline, 75270, Živinice, Bosnia/Herzegovina

Tel: +387 61441525 | **E-Mail:** info@baufit.com

Europe

Address: SAS. SMS. 2 rue cuzin.69120 Vaulx-en-Velin Lyon/FRANCE

Tel: +33 986377473 | **E-Mail:** info@baufit.com